

PROMOCJA

TERMOSY
STOŁY
CATERINGOWE

NAWET DO
49%
TANIEJ



CAMBRO
MANUFACTURING COMPANY

POLIBOX

ZOWN
CONTRACT MANUFACTURING

Termoizolacyjne pojemniki na posiłki

NAWET DO
**25%
TANIEJ**

Termosy cateringowe przeznaczone do przewożenia posiłków w pojemnikach GN. Niezawodny, super trwały ładowany z przodu termos. Mieści pojemniki z gorącymi lub zimnymi potrawami w wielu konfiguracjach, utrzymując temperaturę przez wiele godzin. Obudowa z polietylenu (termosy UPC) lub polipropylenu (termos UPCS400) z grubą izolacją z pianki poliuretanowej. Wszystkie termosy Cambro na pojemniki GN spełniają normy EN-631.



UPC400/401

szer./gł./wys. (cm) 63 x 46 x 62
pasuje CD400 wózek
kolor: 401

1 375 zł

1 299 zł

GORĄCE

UPC400	87,8°C	85,6°C	84,5°C	82,8°C	81,7°C
300MPC	86°C	83°C	81°C	79°C	77°C



ZIMNE

UPC400	0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C
300MPC	1°C	1,5°C	2°C	2,5°C	3°C



IZOLACJA Z PIANKI

Izolacja z grubej pianki poliuretanowej o gęstości drewna zapewnia, że potrawa pozostanie ciepła lub zimna przez wiele godzin.



ODPORNA OBUDOWA

Powierzchnia z polietylenu lub polipropylenu nie rdzewieje i jest odporna na wgniecenia, pęknięcia, wyszczerbienia i stłuczenia.



DRZWICZKI

Termosy ładowane od przodu mają drzwiczki otwierane o 270° dla ułatwienia załadunku i rozładunku.




WYDAWANIE POTRAW

Nadlewki szynowe na większości termosów stanowią dodatkową powierzchnię do przetrzymywania lub wydawania potraw.




PROWADNICE

Modele z szynami lub prowadnicami szynowymi zapewniają maksymalną wygodę podczas ładowania i rozładowywania.



UCHWYTY

Nadlewane uchwyty nie zginają się ani nie łamią i zapewniają ergonomię podnoszenia i przenoszenia.



KLAMRY

Mocne nylonowe klamry zapewniają szczelność oraz dają się łatwo otwierać i zamykać.



ODPOWIETRZENIE

Patentowany wentyl odpowietrzający wyrównuje ciśnienie, uwalniając parę i umożliwiając łatwe otwieranie drzwiczek.



ZDERZAKI

Nadlewane zderzaki zapobiegają uszkodzeniom.



StoreSafe



UPCH8002/192

~~10 432 zł~~

7 824 zł

liczba podgrzewanych komór: 2
szer./gł./wys. (cm) 52x69x137
kolor: 192



UPCH4002/401

~~4 325 zł~~ **3 244 zł**

liczba podgrzewanych komór: 1
szer./gł./wys. (cm) 46x67x63
kolor: 401

Utrzymanie ciepła bez dopływu prądu

UPCH4002	87,8°C	82,8°C	81,7°C	80°C	78,9°C
UPCH8002	87,8°C	83,9°C	82,8°C	81,1°C	80°C
UPCH16002	87,8°C	82,8°C	81,7°C	80°C	78,9°C



Temperatura początkowa 1 godz. 2 godz. 3 godz. 4 godz.



WSKAŹNIKI

Pokazują, czy zasilanie i podgrzewanie jest włączone. Zawsze wiadomo, kiedy wewnątrz osiągnięta została zadana temperatura.



OTWORY WENTYLACYJNE

Równomierną temperaturę we wnętrzu utrzymują otwory wentylacyjne, przez które powietrze krąży z przedniej do tylnej części.



ODPOORNĄ POWIERZCHNIĄ

Nie ulega pękaniu, wgniataniu, odpryskiwaniu, rdzewieniu lub stłuczeniu. Utrzymuje wysoką temperaturę wewnątrz, a powierzchnia pozostaje chłodna.




IZOLACJA

Izolacja wewnętrzna wykonana z pianki poliuretanowej, wolna od chlorofluorowęglowodorów (CFC).

Pojemniki termoizolacyjne

NAWET DO
**25%
TANIEJ**

Polipropylen jest materiałem z certyfikatem zezwalającym na kontakt z żywnością. Nie przekazuje zapachu ani smaku jedzeniu i jest łatwy w utrzymaniu czystości i dezynfekcji po użyciu. Pojemniki termoizolacyjne Polibox wykonane w całości ze spienionego polipropylenu, są idealne do ochrony żywności przed czynnikami zewnętrznymi; lekkie, pozbawione wypukłości oraz ostrych krawędzi zapewniają bezpieczeństwo w trakcie obsługi oraz transportu. Odporne, higieniczne, ekonomiczne, nadające się w 100% do recyklingu, przystosowane do mycia w zmywarkach przemysłowych i dezynfekcji detergentami, gorącą wodą i parą wodną do temp. 110°C (system HACCP). Pojemniki Polibox są wysoce efektywnym izolatorem dzięki właściwościom rozszerzonego polimeru, o współczynniku przewodzenia ciepła (Lambda) 0,039 W/mK oraz spadku temperatury 1,5 – 2,5°C/godz. Wykonane w technologii EPP - PPE – polipropylen spieniony z użyciem CO₂, gęstość pomiędzy 30 a 75 g/l, struktura zamkniętych komórek.



Pojemnik termoizolacyjny PORTER TECNO



P11300TC

Wymiary: 650 x 500 x 610mm
Ilość prowadnic: 12

~~1134 zł~~ **845 zł**


Pojemnik termoizolacyjny wyposażony jest w zestaw chromowanych szyn, a także metalowe uchwyty i stalową klamrę wewnątrz. Zestaw szyn posiada 21 prowadnic.

Konfiguracje wypełnienia:


1) pojemniki GN 1/1 o następujących głębokościach:




6 x 65 mm



4 x 100 mm



3 x 150 mm



2 x 200 mm

2) 12 tac w rozmiarze GN 1/1 i wysokości 20 mm.

**49%
TANIEJ**



Termos na posiłki DINNER

P101004B

wymiary:
240 x 250 x 350 mm
głębokość wew. 21,5 cm

~~333 zł~~ **167 zł**

wysokość półek:

- 6 cm
- 5,5 cm
- 5,5 cm
- 10 cm

Pojemniki termoizolacyjne

NAWET DO
**25%
TANIEJ**

System cateringowy POLIBOX



Pojemnik termoizolacyjny (podstawa/pokrywa)

PF5050NE

wymiary zew.: 570 x 570 x 105 mm
wymiary wew.: 510 x 510 x 63 mm

~~120 zł~~ **89 zł**



Przekładka do pojemnika termoizolacyjnego

PG5050GR

wymiary zew.: 570 x 570 x 105 mm
wymiary wew.: 510 x 510 x 105 mm

~~113 zł~~ **84 zł**



CAMBRO
MANUFACTURING COMPANY

Kosz pełnowymiarowy

BR258

wysokość wewnętrzna: 8,3 cm
wysokość zewnętrzna: 10,1 cm

50 zł

REGULOWANY WÓZEK DO NACZYŃ

NAWET DO
25%
TANIEJ

WÓZEK DO TALERZY SERII S



ADCS

~~3 984 zł~~ **2 998 zł**

- Liczba talerzy w kolumnie: ok. 45-60
Szer. x Dł. x Wys.: 73 x 96 x 81 cm
Mieści: talerze kwadratowe i okrągłe oraz tace od 11,75 do 33 cm


- W jednym koszyku można przechowywać naczynia jednej lub rozmaitych wielkości.
- Wyposażony w łatwe do regulacji kolumny.




2 cm oś tylna ze stali powlekanej
dopuszcza obciążenie 227 kg.




Wszystkie wózki dostarczane
z sanitarną pokrywą winylową.




Wymiary talerzy: $\varnothing$ 23,5 cm do 33 cm
4 kolumny (po 60 szt.)
Łączna pojemność: 240




Wymiary talerzy: $\varnothing$ 18,42 cm do 23,5 cm
6 kolumn (po 60 szt.)
Łączna pojemność: 360




Wymiary talerzy: $\varnothing$ 14,6 cm do 18,42 cm
6 kolumn (po 60 szt.)
Łączna pojemność: 270



2 kolumny: $\varnothing$ 23,5 cm do 33 cm (po 60 szt.)
5 kolumn: $\varnothing$ 12,6 cm (po 45 szt.)
Łączna pojemność: 345



3 kolumny: $\varnothing$ 18,42 cm do 23,5 cm (po 60 szt.)
5 kolumn: $\varnothing$ 11,75 cm (po 45)
Łączna pojemność: 405



2 kolumny: $\varnothing$ 18,42 cm do 23,5 cm (po 60 szt.)
2 kolumny: $\varnothing$ 14,6 cm do 18,42 cm (po 45 szt.)
4 kolumny: $\varnothing$ 12,6 cm (po 45 szt.)
Łączna pojemność: 390

Stoły cateringowe

**15%
TANIEJ**



Stół XL180

~~343 zł~~ **292 zł**

BT-06BK
182,9 x 75,2 x 74,3 cm

grubość blatu

4,5

6 osobowy



system łączenia podłużnego



waga

14 kg

maksymalne obciążenie

315 kg



Stół XL 150

~~313 zł~~ **266 zł**

BT-05BK
152,4 x 76,2 x 74,3 cm

grubość blatu

4,5

6 osobowy



system łączenia poprzecznego



waga

12 kg

maksymalne obciążenie

270 kg



**15%
TANIEJ**

Stół Planet 180
BT-71
 180,3 x 74,3 cm

~~891 zł~~ **757 zł**

grubość blatu

5,5

10 osobowy



waga

26 kg

maksymalne obciążenie

350 kg

Stół Planet 120
BT-48B
 180,3 x 74,3 cm

~~391 zł~~ **332 zł**

grubość blatu

5,5

6 osobowy



waga

12 kg

maksymalne obciążenie

315 kg

Stół Cocktail 80
PT-36
 Ø 80 cm

~~273 zł~~ **232 zł**

grubość blatu

5,5

waga

8,2 kg

maksymalne obciążenie

170 kg
