



GastroZoe

wyposażenie gastronomii



EKSPRESOWA DOSTAWA

Arcoroc
PROFESSIONAL

TALERZ PŁYTKI EVERYDAY*

H9859	265 mm / 6 / 12	3,35 zł
G0564	245 mm / 6 / 24	3,22 zł
G0565	195 mm / 6 / 24	3,06 zł

PROMOCJA

NAWET DO
**45%
TANIEJ**

oferta ważna
do wyczerpania zapasów

TALERZ GŁĘBOKI EVERYDAY*

G0563	220 mm / 6 / 24	3,30 zł
-------	-----------------	---------

KUBEK EVOLUTION*

63391	300 mm / 6 / 36	6,99 zł
-------	-----------------	---------

KUBEK TRIANON*

D6880	290 mm / 6 / 36	6,30 zł
-------	-----------------	---------



do 3 razy większa odporność
w porównaniu do innych
materiałów na rynku



długa ochrona przed
rysowaniem nożem



niezmieniona powierzchnia
nawet po 2000 cyklach
przemysłowego zmywania

* pakowane po 6 szt, cena netto

tel./fax 58 765 00 15
tel. kom. 603 373 233
e-mail: biuro@gastrozoe.pl
www.gastrozoe.pl

PATELNIĄ

- wykonana z aluminium



25% taniej
od 49⁰⁰
stara cena od 65⁰⁰

Nr kat.	Grubość ścianki mm	Ø mm	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
035281	4	280	45	2,0	49,- (60,27)
035321	5	320	50	3,0	59,- (72,57)

SITKO

- wykonane ze stali nierdzewnej



22% taniej
18⁰⁰
stara cena 23⁰⁰

Nr kat.	Ø mm	L mm	Cena (zł) netto (brutto)
076200	200	180	18,- (22,14)

CEDZAK

- wykonany ze stali nierdzewnej



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
071260	250 / 140	150	31,- (38,13)

CEDZAK

- wykonany ze stali nierdzewnej
- z uchwytami



Nr kat.	Ø mm	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
071360	360 / 200	220	78,- (95,94)

MISA

- wykonana ze stali polerowanej



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
082240	240	98	3,0	15,- (18,45)

MISA

- wykonana ze stali polerowanej
- średnica misek mierzona razem z rantem



24% taniej
39⁰⁰
stara cena 51⁰⁰

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
082400	400	110	8,0	39,- (47,97)

WANNA PRZECEDZAKOWA

- wykonana ze stali polerowanej



22% taniej
120⁰⁰
stara cena 154⁰⁰

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
072403	400	220		120,- (147,60)

WANNA


- wykonana ze stali satynowanej
- z uchwytami



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
083500	500	220	28,0	250,- (307,50)

WIADRO Z PIERŚCINIEM

- wykonane ze stali nierdzewnej
- podziałka wewnątrz wiadra
- wiadra z pierścieniem można piętrować



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
092100	295 / 203	270	10	127,- (156,21)

STOJAK NA DESKI

- wykonany ze stali nierdzewnej
- stojak na 6 desek



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
349060	300	270	270	49,- (60,27)

DESKA DO KROJENIA

- wykonana z polietylenu

Nr kat.	Kolor	W mm	D mm	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
341451	ciemnoniebieski	450	300	13	29,- (35,67)
341452	ciemnoniebieski	450	300	13	29,- (35,67)
341453	ciemnoniebieski	450	300	13	29,- (35,67)
341454	ciemnoniebieski	450	300	13	29,- (35,67)
341455	ciemnoniebieski	450	300	13	29,- (35,67)
341456	ciemnoniebieski	450	300	13	29,- (35,67)



22% taniej
29⁰⁰
stara cena 37⁰⁰

System oznaczania kolorami wg HACCP:



GARNKI WYSOKIE SATYNOWE Z POKRYWKĄ

Nr. Katalogowy	Średnica [mm]	H [mm]	V Litry	Cena katalogowa	CENA PROMOCYJNA
011162	160	120	2,5	76	63
011202	200	200	6,3	119	99
011242	240	200	9,0	147	123
011282	280	250	15,4	199	167
011322	320	260	29	274	199
011362	360	360	36,6	399	335
011402	400	400	53	522	448
011452	450	450	71,6	639	543
011502	500	500	98,2	777	653



GARNKI ŚREDNIE SATYNOWE Z POKRYWKĄ

Nr. Katalogowy	Średnica [mm]	H [mm]	V Litry	Cena katalogowa	CENA PROMOCYJNA
012162	160	95	1,9	74	63
012202	200	140	4,4	96	79
012242	240	160	7,2	129	94
012282	280	180	11,1	159	115
012322	320	200	16,1	248	208
012362	360	220	22,4	293	246
012402	400	300	37,7	429	310
012452	450	360	57,3	552	442
012502	500	320	62,8	599	479



GARNKI NISKIE SATYNOWE Z POKRYWKĄ

Nr. Katalogowy	Średnica [mm]	H [mm]	V Litry	Cena katalogowa	CENA PROMOCYJNA
013202	200	105	3,3	89	75
013242	240	110	5,0	119	85
013282	280	130	8,0	149	125
013322	320	160	12,9	229	192
013362	360	180	18,3	275	231
013402	400	250	31,4	379	317



GARNEK DO DUSZENIA SATYNOWY Z POKRYWKĄ

Nr. Katalogowy	Średnica [mm]	H [mm]	V Litry	Cena katalogowa	CENA PROMOCYJNA
016362	360	110	11,2	245	205



RONDEL SATYNOWY Z POKRYWKĄ

Nr. Katalogowy	Średnica [mm]	H [mm]	V Litry	Cena katalogowa	CENA PROMOCYJNA
015162	160	95	1,9	71	59
015202	200	105	3,3	89	74
015242	240	110	5,0	107	89
015282	280	130	8,0	139	117



WSZYSTKIE PODANE CENY W KATALOGU SĄ CENAMI NETTO DO KTÓRYCH NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT 23%

Termosy transportowe z polietylenu

W kolorze khaki. Bardzo wytrzymałe dzięki solidnej konstrukcji oraz grubej izolacji z pianki poliuretanowej. Przystosowane do transportu potraw zimnych lub gorących w pojemnikach GN stalowych, poliwęglanowych lub polipropylenowych. Posiadają wentyl odpowietrzający.

TERMOS

- wykonany z polietylenu
- specjalne prowadnice do pojemników GN
- dwa ergonomiczne uchwyty do przenoszenia
- wymienna uszczelka drzwi
- drzwi otwierane o 270°
- wymiary wewnętrzne (WxDxH): 535 x 325 x 495 mm

25% taniej

749⁰⁰

stara cena 999⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	V litr	Cena (zł) netto (brutto)
053870	650	450	625	86	749,- (921,27)



TERMOS

- wykonany ze stali nierdzewnej
- pokrywa z silikonową uszczelką, odporną na ścieranie, wyposażona w 6 zatrzasków
- podstawa z elastycznego tworzywa zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi termosów oraz podłogi
- wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie.

25% taniej

od 449⁰⁰

stara cena od 669⁰⁰

Nr kat.	Ø mm	H mm	V litr	Cena (zł) netto (brutto)
051104	330	230	10	449,- (552,27)
051204	330	380	20	499,- (613,77)



Pojemniki termoizolacyjne

Wykonane ze spienionego polipropylenu. Wytrzymały materiał o właściwościach sprężystych. Bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Łatwe w czyszczeniu. Lekkie. Przystosowane do transportu potraw w pojemnikach GN.

POJEMNIK TERMOIZOLACYJNY GN 1/1

- wykonany ze spienionego polipropylenu
- konstrukcja ułatwiająca otwieranie
- kształt wnętrza ułatwiający wyciąganie pojemników GN

28% taniej

79⁰⁰

stara cena 109⁰⁰

Nr kat.	Kolor	Pasuje do	W mm	D mm	H mm	V litr	Cena (zł) netto (brutto)
056231	■	GN 1/1 h=200 mm	595	395	290	42	79,- (97,17)



WÓZEK KELNERSKI 2-PÓŁKOWY

- wykonany ze stali nierdzewnej
- wymiary powierzchni roboczej 800x500 mm
- maksymalny udźwig do 75 kg na półkę
- idealne do gastronomii
- gumowane kółka z hamulcami
- do samodzielnego montażu

28% taniej

249⁰⁰

stara cena 346⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
661020	860	540	920	249,- (306,27)



WÓZEK KELNERSKI 3-PÓŁKOWY

- wykonany ze stali nierdzewnej
- zwarta i solidna konstrukcja
- przeznaczony do samodzielnego montażu
- 4 kółka skrętne (w tym 2 z hamulcem)

342⁰⁰

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena (zł) netto (brutto)
TRL - 3 KS	850	520	950	342,- (420,66)



WARNIK

- urządzenie wykonane z wysokopolerowanej stali nierdzewnej
- zakres regulacji termostatu $30 \pm 110^{\circ}\text{C}$
- termostat bezpieczeństwa
- wskaźnik poziomu płynu w zbiorniku
- bezkroplowy kranik
- czas zagotowywania płynów od temperatury 20°C : ok. 25 min
- zabudowana grzałka
- kontrolka zasilania

30% taniej

209⁰⁰

stara cena 299⁰⁰



Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
751102	225	460	10	2,4	230	209,- (257,07)

20% taniej

95⁰⁰

stara cena 119⁰⁰



TERMOS STOŁOWY

- z pompką
- wkład stalowy
- pokrywa i uchwyt z polipropylenu

Nr kat.	H mm	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
383500	450	5,0	95,- (116,85)

Nr kat.	V litry	Cena (zł) netto (brutto)
382200	2,0	38,- (46,74)



TERMOS STOŁOWY

- z przyciskiem
- wkład stalowy
- pokrywa i uchwyt z polipropylenu

21% taniej

38⁰⁰

stara cena 48⁰⁰



12% taniej

1159⁰⁰

stara cena 1317⁰⁰

WILK DO MIĘSA Red Fox MX-12

- korpus mielący, ślimak, sito wykonanie nierdzewne
- korpus mielący w całości zdejmowalny do mycia
- polerowana obudowa
- wydajność: do 120 kg/h
- prędkość obrotowa: 190 obr./min
- Ø sitka: 70 mm
- w standardzie 2 sitka: 6 i 8 mm

WILK DO MIĘSA Stalgast

- taca wykonana ze stali nierdzewnej
- podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej
- lej załadowczy wykonany z polerowanego stopu aluminium
- gardziel wykonana z odlewu żeliwa
- ślimak wykonany ze specjalnego stopu aluminium
- rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka
- praca ciągła do 8 godz.
- średnica sitka – 68 mm
- w komplecie sitka: 5 i 8 mm (średnica oczek)
- regulowane antypoślizgowe nóżki

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	S kg/h	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)
721124	517	328	410	220	0,80	230	1199,- (1474,77)

29% taniej

1199⁰⁰

stara cena 1690⁰⁰





20% taniej

od 960⁰⁰

stara cena 1199⁰⁰

KRAJALNICA DO WĘDLIN I SERÓW

- podstawa wykonana z lakierowanego aluminium
- osłona noża, taca podawcza oraz ruchoma ścianka wykonane są z anodowanego aluminium
- wentylowany silnik
- regulowane antypoślizgowe noży
- maksymalna grubość cięcia 12 mm
- model 722259 wyposażone w teflonowany nóż

Lp.	Nr kat.	Ø mm (noża)	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)	
1.	722251	250	520	460	380	16,5	0,15	230	960,-	(1180,80)
2.	722259	250	520	460	380	16,5	0,15	230	1189,-	(1462,47)

20% taniej

5377⁰⁰

stara cena 6750⁰⁰



MIKSER UNIWERSALNY

- 3 stopnie prędkości
- planetarne ułożenie przystawek
- dokładne mieszanie bez rotacji dzieży
- wyjmowana nierdzewna dzieża
- total stop
- prosta wymiana przystawek
- mikrowyłącznik bezpieczeństwa
- w zestawie: mieszadło, hak, różga
- nierdzewna pokrywa dzieży
- możliwość dokupienia przystawki do mielenia mięsa, szatkownicy warzyw i dzieży 10 l z redukcją
- zasilanie: 230 V / 50 Hz

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	M kg	Pojemność (L)	Cena (zł) netto (brutto)	
1.	RM-200 (na zdj.)	540	490	840	98	19	5377,-	(6613,71)
2.	RM-800	400	300	580	29	8	2777,-	(3415,71)



28% taniej

2845⁰⁰

stara cena 3960⁰⁰

OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW

- wykonana ze stali nierdzewnej
- jednorazowy wsad do 6 kg
- poliwęglanowa pokrywa z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- czasomierz z regulacją do 5 minut
- możliwość zamontowania separatora obierzyn pod urządzeniem
- prosta, zwarta zabudowa
- cicha praca
- łatwy dostęp do podzespołów obieraczki

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	S kg/h	P kW	U V	Cena (zł) netto (brutto)	
789060	Obieraczka	390	770	940	60	0,37	400	2845,-	(3499,35)
789003	Separator obierzyn	-	-	-	-	-	-	310,-	(381,30)

20% taniej

2990⁰⁰

stara cena 3704⁰⁰



OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW SKBZ 6L Red Fox

- zasilanie 400V
- wymiary: 55x75x67 cm
- wykonanie: stal malowana proszkowo,
- jednorazowy wsad: 6 kg
- wydajność: do 100 kg/godz.
- czas obierania: ok. 1,5÷3 min.
- czas cyklu: 6 min.
- zużycie wody: 2,5 l/min.

separator do obierzyn: 410 zł netto



SZATKOWNICA ROBOT COUPE R301

- uniwersalne urządzenie o szerokim zastosowaniu
- szatkowanie warzyw, mielenie mięsa, zagniatanie ciasta, rozdrabnianie i mieszanie
- od 10 do 70 posiłków
- dostępne 23 tarcze tnące
- akcesoria cutter-wilka: pojemnik 3,7 l z polimeru z gładkim nożem
- akcesoria szatkownicy: z otworem wylotowym, pojemnik z ABS
- wydajność 20-40 kg/h
- funkcja sterowania impulsowego

23% taniej

3590⁰⁰

stara cena 4680⁰⁰

GRATIS

- nóż z ząbkami do siekania ziół
- tarcza do wiórków 1,5 mm
- tarcza do plastrów 1 mm

ZMYWARKA UNIWERSALNA STALGAST 801005 Z FUNKCJĄ WYPARZANIA

- wymiary: 562x630x825mm
- moc: 4,9 kW
- zasilanie 400 V
- wykonana ze stali nierdzewnej
- czas trwania cyklu 180 sek.
- zużycie wody 2,5l/cykl
- maksymalna wysokość wsadu 320 mm
- pojemność komory 26 l
- pojemność bojlera 5,5 l

27% taniej

2949⁰⁰

stara cena 3990⁰⁰



3949⁰⁰

ZMYWARKA STALGAST 801005P001 W ZESTAWIE

- zmywarka
- płyn do mycia w zmywarkach 10 litrów
- płyn do nabłyszczania w zmywarkach 5 litrów
- dozownik płynu myjącego
- podstawa
- zmiękczac wody 8 litrów
- sól 25 kg



ZMYWARKA RED FOX QQ-50 / QQ-50T

- wymiary: 590x600x820mm
- moc: 3,5 kW / 5,4 kW
- zasilanie 230 V / 400 V
- wymiar kosza: 500x500mm
- wysokość drzwi: 365 mm
- ilość programów: 2 (90 x 150 sekund)
- 2 dozowniki

388⁰⁰



PODSTAWA POD ZMYWARKĘ

- wykonanie nierdzewne
- nóżki z tworzywa sztucznego o regulowanej wysokości

35% taniej

3877⁰⁰

stara cena 5950⁰⁰





ZMYWARKA RED FOX QQ-100

- wymiar kosza 50 x 50 cm
- profesjonalna zmywarka kapturowa do mycia naczyń z możliwością mycia tac i pojemników gastronomicznych
- Zasilanie: 400 V
- 2 dozowniki

31% taniej

7477⁰⁰

stara cena 10900⁰⁰

PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY PK-4

- moc całkowita: 5,2 kW
- napięcie zasilania: 230/400V 50 Hz
- stopień ochrony: IP 23
- regulacja temperatury w zakresie: 50- 250°C
- pojemność: 4xGN 1/1
- oświetlenie komory



45% taniej

6100⁰⁰

stara cena 8845⁰⁰



PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY CHEFLUX 5xGN 1/1

- panel sterowania Manual
- nawilżanie komory STEAM.Plus
- maksymalna temperatura 260°C
- 2 prędkości wentylatora
- pojemność: 5xGN 1/1
- odległość między półkami: 67 mm
- oświetlenie halogenowe

7370⁰⁰

PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY CHEFLUX 7xGN 1/1

- panel sterowania Manual
- nawilżanie komory STEAM.Plus
- maksymalna temperatura 260°C
- 2 prędkości wentylatora
- pojemność: 7xGN 1/1
- odległość między półkami: 67 mm
- oświetlenie halogenowe



30% taniej

9700⁰⁰

stara cena 13900⁰⁰

PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY KPM

- elektro-mechaniczne sterowane
- manualne ustawianie parametrów
- tryby pracy: gotowanie w parze, pieczenie, funkcja kombi
- zakres temperatur: 50 - 280 °C
- elektrozawór
- timer
- dwie prędkości wentylatora
- nawilżanie komory
- oświetlenie komory
- przepływ powietrza chłodzący
- zewnętrzna szybą drzwi

Nr. Kat. KPM-511 poj. 5xGN 1/1

Moc: 6,3KW, wym.870x730x600mm, zasilanie 400V

Nr. Kat. KPM-711 poj. 7xGN 1/1

Moc:9,6KW, wym.870x730x780mm, zasilanie 400V

30% taniej

8370⁰⁰

stara cena 11990⁰⁰

KPM-511

31% taniej

10390⁰⁰

stara cena 15500⁰⁰

KPM-711

KOTŁY WARZELNE ELEKTRYCZNE KROMET

900.BEK-150.2

Wymiary: 900 x 850 x 900 mm

Moc: 18,5 kW, zasilanie: 400 V

pojemność: 150 l, przyłącze wody: 3/8



9280⁰⁰

900.BEK-200

Wymiary: 900 x 900 x 900 mm

Moc: 24 kW, zasilanie: 400 V

pojemność: 200 l, przyłącze wody: 3/8



10370⁰⁰

KOTŁY WARZELNE GAZOWE KROMET

900.BGK-150.1

Wymiary: 900 x 900 x 900 mm, Moc: 20 kW,

Przyłącze gazu: 1/2, pojemność: 150 l,

przyłącze wody: 3/8



9470⁰⁰

900.BGK-200

Wymiary: 900 x 900 x 900 mm, Moc: 29 kW,

Przyłącze gazu: R 3/4", system grzania: pośrednie,

pojemność: 200 l, przyłącze wody: 3/8



10977⁰⁰

WSZYSTKIE PODANE CENY W KATALOGU SĄ CENAMI NETTO DO KTÓRYCH NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT 23%

KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM

- płomień pilotowy palników
- zabezpieczenie przeciwwypływowe
- redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy)
- zeliwne ruszty
- wyjmowane misy podpalnikowe
- kontrolki zasilania pracy
- model: 971021, 971023 - piekarnik gazowy GN 2/1
- model: 971521, 971523 - piekarnik elektryczny 600x400 mm/ GN 1/1 z termoobiegiem
- piekarnik elektryczny z termoobiegiem posiada trzy tryby pracy piekarnika:
grzałka górna, grzałka górna i dolna oraz grzałki górna, dolna i wentylator
- model: 971621, 971623 – piekarnik elektryczny statyczny GN 2/1
- piekarnik elektryczny statyczny posiada trzy tryby pracy piekarnika:
grzałka górna, grzałka dolna oraz grzałka górna i dolna
- 1 ruszt piekarnika w komplecie
- trzy poziomy prowadnic
- wymiary piekarnika 600x400 - 660x445x285 (WxDxH)
- wymiary piekarnika gazowego oraz GN 2/1 - 660x545x285 (WxDxH)



¹ na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej

Wyprodukowano w Polsce
STALGAST RADOM

31% taniej
4170⁰⁰
stara cena **5810⁰⁰**



Nr kat.	Opis	W mm	D mm	H mm	P kw (kuchnia/piekarnik)	U (kuchnia/piekarnik)	Cena (zł) netto
971021	4-palniki (3,5+5+2x7)	800	700	850	22,5 / 6	G20	4170,-
971023	4-palniki (3,5+5+2x7)	800	700	850	22,5 / 6	G30	4170,-
971521	4-palniki (3,5+5+2x7)	800	700	850	22,5 / 7	G20 / 400	4470,-
971523	4-palniki (3,5+5+2x7)	800	700	850	22,5 / 7	G30 / 400	4470,-
971621	4-palniki (3,5+5+2x7)	800	700	850	22,5 / 7	G20 / 400	4170,-
971623	4-palniki (3,5+5+2x7)	800	700	850	22,5 / 7	G30 / 400	4170,-

WSZYSTKIE PODANE CENY W KATALOGU SĄ CENAMI NETTO DO KTÓRYCH NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT 23%



KUCHNIA 4-palnikowa KROMET 000.KG-4M

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- Moc 24kW (2 x 4,5 kW + 2 x 7,5 kW)
- zasilanie: gaz
- wymiar: 800x700x850 mm

2250⁰⁰



KUCHNIA 6-palnikowa KROMET 000.KG-6M

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- Moc 36kW (3 x 4,5 kW + 3 x 7,5 kW)
- zasilanie: gaz
- wymiar: 1200x700x850 mm

3180⁰⁰



KUCHNIA WOLNOSTOJĄCA STALGAST 979500

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- 4 płyty grzewcze
- sześciostopniowy zakres pracy
- tłoczona płyta górna
- kontrolka pracy
- regulowane stopki

1740⁰⁰

KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM STALGAST 971500

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- 4 płyty grzejne zeliwne o średnicy 220mm i mocy 2,6 kW
- tłoczona płyta górna
- model: 971500 – piekarnik z termoobiegiem 600x400, wymiary piekarnika 660x445x285 (WxDxH)
- model: 971600 – piekarnik statyczny GN 2/1, wymiary piekarnika 660x545x285 (WxDxH)



3997⁰⁰



KUCHNIA gazowa KROMET 700.KG-4/PE-2 z piekarnikiem elektrycznym

- Moc palników: 2x4,5 kW + 2x7,5 kW = 24,0 kW
- Moc piekarnika: 6,5 kW
- Napięcie zasilania: 3 NPE 230/400V 50Hz
- Przyłącze gazu: R 1/2"
- Wymiary komory: 695x550x310 [GN 2/1]
- Piekarnik grzanie: góra, dół, góra-dół
- Zakres temperatur: płynna regulacja od 50°C do 250°C
- Palniki z zabezpieczeniem przeciwwypływowym
- Palnik pilotujący
- Energooszczędne palniki (płomień oszczędnościowy 25% maksymalnego zużycia gazu)
- Palniki 7,5 kW –palniki dwukoronowe

5900⁰⁰

TABORETY GAZOWE

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- wyposażony w palnik 9kW (dwukoronowy)
- płomień pilotowy palników
- zabezpieczenie przeciwwypływowe
- redukcja mocy palników do 1/3
- przystosowany do dużych garnków od 50 do 100l



887⁰⁰



1597⁰⁰



TABORET ELEKTRYCZNY TE-1F

- Moc całkowita: 5,0 kW
- Średnica płyty: Ø 400mm
- Wymiary: 600x650x400
- Trójstopniowa regulacja mocy
- Napięcie zasilania: 3 NPE 230/400V 50Hz

1532⁰⁰

PATELNIĄ KROMET 000.PE-025S

Wymiary: 700 x 600 x 850 mm

Moc: 5,4 kW, zasilanie: 230/400 V

pojemność miski: 37 litrów, powierzchnia robocza: 0,25 m²
ręczny przechyl miski, całość ze stali nierdzewnej.



42% taniej

2349⁰⁰



42% taniej

2470⁰⁰

PATELNIĄ KROMET 000.PE-025P

Wymiary: 720 x 800 x 870 mm

Moc całkowita: 5,4 kW, pojemność robocza: 37 L,
powierzchnia robocza: 0,25m², napięcie zasilania: 3 NPE
230/400v 50Hz, Przechyl miski: ręczny.



42% taniej

2349⁰⁰

PATELNIĄ KROMET 000.PE-025N

Wymiary: 700 x 600 x 850 mm

Moc: 5,4 kW, zasilanie: 230/400 V

pojemność miski: 37 litrów, powierzchnia robocza: 0,25 m²
ręczny przechyl miski, całość ze stali nierdzewnej.



35% taniej

4990⁰⁰

stara cena od 7600⁰⁰

PATELNIĄ KROMET 000.PE-040x

Wymiary: 720 x 800 x 870 mm

Moc: 9 kW, zasilanie: 400 V

powierzchnia robocza: 0,40 m²

pojemność: 64 l, przechyl miski: mechaniczny.

SZAFY CHŁODNICZE

- wykonanie nierdzewne (S) lub lakierowane (białe)
- wentylowane chłodzenie
- elektroniczny sterownik Dixell
- agregat chłodniczy Danfoss
- automatyczne rozmrażanie
- zamek drzwi
- zasilanie: 230 V / 50 Hz
- łatwo wymienna uszczelka drzwi
- czynniki chłodnicze: R134a

HR - 200:

3 przestawne ruszty

HR - 400:

4 przestawne ruszty

HR - 400/G:

drzwi przeszkłone

HR - 600:

4 przestawne ruszty

możliwość włożenia GN2/1

lub przegrody

regulowane nóżki z przodu

kółka z tyłu

12% taniej

od 1167⁰⁰

stara cena od 1326⁰⁰



HR/HRF - 200



HR/HRF - 200/S



HR/HRF - 400/S



HR/HRF - 400



HR - 400/G

SZAFY MROŹNICZE

HF - 200:

2 stałe ruszty

HF - 400:

6 stałych rusztów

HF - 600:

6 stałych rusztów

możliwość włożenia GN2/1 lub przegrody

regulowane nóżki z przodu

kółka z tyłu



3470⁰⁰

Oznaczenie	Wymiary cm	Pojemność l	Moc kW	Zakres temp. °C	Cena katalogowa	Cena promocyjna
HR - 200	60 x 59 x 85	130	0,12	+2 do +8	1 326,-	1 167,-
HR - 200/S	60 x 59 x 85	130	0,12	+2 do +8	1 547,-	1 361,-
HR - 400	60 x 59 x 185	350	0,21	+2 do +8	2 122,-	1 867,-
HR - 400/S	60 x 59 x 185	350	0,21	+2 do +8	2 343,-	2 062,-
HR - 400/G	60 x 59 x 185	350	0,21	+2 do +8	2 387,-	2 101,-
HR - 600	78 x 65 x 189	570	0,185	+2 do +8	2 696,-	2 372,-
HR - 600/S	78 x 65 x 189	570	0,185	+2 do +8	2 829,-	2 490,-
HF - 200	60 x 59 x 85	130	0,15	-18 do -22	1 503,-	1 323,-
HF - 200/S	60 x 59 x 85	130	0,15	-18 do -22	1 724,-	1 517,-
HF - 400	60 x 59 x 185	340	0,21	-18 do -22	2 316,-	2 038,-
HF - 400/S	60 x 59 x 185	340	0,21	-18 do -22	2 696,-	2 372,-
HF - 600	78 x 65 x 189	570	0,35	-18 do -22	3 050,-	2 684,-
HF - 600/S	78 x 65 x 189	570	0,35	-18 do -22	3 200,-	2 816,-

SZAFKA CHŁODNICZA RILLING

- Wymiary: 720x790x2050mm
- Moc: 0,44 kW
- Zasilanie: 230 V
- Zakres temperatur: -2°C do +8°C
- Pojemność: 630 l
- Ilość półek: 3 x GN 2/1
- Akcesoria : 3 Ruszty GN 2/1 i 3 pary prowadnic
- Pojemność: 630 litrów

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PÓŁKĄ

Nr kat. 980046100S wym.1000x600x850mm	cena kat. 882 zł / cena po rabacie 574 zł netto
Nr kat. 980046120S wym.1200x600x850mm	cena kat. 987 zł / cena po rabacie 637 zł netto
Nr kat. 980046140S wym.1400x600x850mm	cena kat. 1086 zł / cena po rabacie 707 zł netto
Nr kat. 980047100S wym.1000x700x850mm	cena kat. 948 zł / cena po rabacie 617 zł netto
Nr kat. 980047120S wym.1200x700x850mm	cena kat. 1064 zł / cena po rabacie 697 zł netto
Nr kat. 980047140S wym.1400x700x850mm	cena kat. 1175 zł / cena po rabacie 767 zł netto



od 574⁰⁰

STÓŁ ZE ZLEWEM 1-KOMOROWYM I PÓŁKĄ (KOMORA Z PRAWEJ STRONY)

Nr kat. 980686060S wym.600x600x850mm	cena kat. 1108 zł / cena po rabacie 737 zł netto
Nr kat. 980696100S wym.1000x600x850mm	cena kat. 1323 zł / cena po rabacie 857 zł netto



857⁰⁰

STÓŁ ZE ZLEWEM 1-KOMOROWYM I PÓŁKĄ (KOMORA Z LEWEJ STRONY)

Nr kat. 980706100S wym.1000x600x850mm	cena kat. 1323 zł / cena po rabacie 857 zł netto
Nr kat. 980706120S wym.1200x600x850mm	cena kat. 1433 zł / cena po rabacie 937 zł netto



od 857⁰⁰

STÓŁ ZE ZLEWEM 2-KOMOROWYM I PÓŁKĄ

Nr kat. 980816100S wym.1000x600x850mm	cena kat. 1692 zł / cena po rabacie 1107 zł netto
Nr kat. 980817100S wym.1000x700x850mm	cena kat. 1764 zł / cena po rabacie 1129 zł netto



od 1107⁰⁰

STÓŁ Z BASENEM KOMORA H=300MM

Nr kat. 981336100 wym.1000x600x850mm	cena kat. 1327 zł / cena po rabacie 867 zł netto
Nr kat. 981337080 wym.1200x700x850mm	cena kat. 1277 zł / cena po rabacie 837 zł netto



od 837⁰⁰

STÓŁ Z BASENEM KOMORA H=400MM

Nr kat. 981346080 wym.800x600x850mm	cena kat. 1334 zł / cena po rabacie 877 zł netto
Nr kat. 981346100 wym.1000x700x850mm	cena kat. 1464 zł / cena po rabacie 967 zł netto
Nr kat. 981347080 wym.800x700x850mm	cena kat. 1400 zł / cena po rabacie 907 zł netto
Nr kat. 981347100 wym.1000x700x850mm	cena kat. 1534 zł / cena po rabacie 1007 zł netto

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DRZWIAMI SUWANYMI

Nr kat. 980186100 wym. 1000x600x850mm

cena kat. 1940 zł / **cena po rabacie 1277 zł netto**

1277⁰⁰



SZAFKA WISZĄCA (DRZWI SUWANE)

Nr kat. 981724120 wym. 1200x400x850mm

cena kat. 1538 zł / **cena po rabacie 1007 zł netto**

1007⁰⁰

SZAFY PRZELOTOWE Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

Nr kat. 981546080 wym. 800x600x1800mm

cena kat. 3103 zł / **cena po rabacie 1987 zł netto**

Nr kat. 981546100 wym. 1000x600x1800mm

cena kat. 3527 zł / **cena po rabacie 2257 zł netto**

od 1987⁰⁰



jest przedstawicielem liczących się na rynku firm i marek, takich jak:



WSZYSTKIE PODANE CENY W KATALOGU SĄ CENAMI NETTO DO KTÓRYCH NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT 23%



Wszelkie ilustracje mają charakter poglądowy. Staramy się, aby prezentowane w katalogu dane techniczne były poprawne i aktualne. Ewentualne błędy lub braki w opisie produktów nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy przed zakupem o skontaktowanie się z działem handlowym. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen i wycofania produktów ze sprzedaży, oraz że informacja zawarta w katalogu promocyjnym nie jest ofertą handlową w myśl kodeksu cywilnego.

"GastroZoe" S.C.
al. Niepodległości 743 /1
81-840 Sopot

tel./fax 58 765 00 15
tel. kom. 603 373 233
e-mail: biuro@gastrozoe.pl
www.gastrozoe.pl